



**แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลานใหญ่
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแผนเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบัน ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบทสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงขอแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. เหตุผลความจำเป็น	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผน	๑
๓. ขั้นตอนการแก้ไขแผน	๑
ส่วนที่ ๒ แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒
แบบ ผ.๐๒/๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. เหตุผลความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ มีความจำเป็นที่จะดำเนินโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โครงการตามแบบ ผ.๐๒ จำนวน ๖ โครงการ โครงการตามแบบ ผ.๐๒/๒ จำนวน ๒๗ โครงการ

๒. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

๒.๑ เพื่อให้โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ปัจจุบัน

๒.๒ เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๒.๓ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๓. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ “ การแก้ไข ” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ แผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

๓.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจางใหญ่

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ำให้มีความเหมาะสม

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)				ปี ๒๕๗๐ (บาท)
รายละเอียดโครงการเดิม											
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านใหม่หมู่บ้านทั้งตำบล	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน ม.๑ - ม. ๑๖	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพดี มาตราฐานร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่											
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโนนขาม หมู่ที่ ๑๒ (หนองจาง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๓.๕ x ๖๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตร.ม.	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีคุณภาพดี มาตราฐานร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง

: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙				ปี ๒๕๗๐
รายละเอียดโครงการเดิม											
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้าน ภายในหมู่บ้านทั้งตำบล	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.ภายใน หมู่บ้าน ม.๑ - ม. ๑๖	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๔											
รายละเอียดโครงการใหม่											
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้าน ทุ่งจาน หมู่ที่ ๒ (ขอยุณาเจริญ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๓ x ๑,๐๖๐ x ๐.๑๕๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๑๔๐ ตร.ม.	-	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง

: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านทั้งตำบล หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน ม.๑ - ม. ๑๖	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่										
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน จานใหญ่ หมู่ที่ ๑ (ข้างวัดทิศใต้)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ x ๑,๖๕๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตร.ม.	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านใหม่หมู่บ้านทั้งตำบล	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน ม.๑ - ม. ๑๖	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๔										
รายละเอียดโครงการใหม่										
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านมหाराช หมู่ที่ ๑๐ (คุ้มไพรใหญ่) - บ้านตาลอย (ด้านทิศเหนือ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕ x ๘๕๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตรม.	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙				
รายละเอียดโครงการเดิม											
๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้านทั้งตำบล	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.ภายใน หมู่บ้าน ม.๑ - ม. ๑๖	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่											
๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้าน ทุ่งจาน หมู่ที่ ๒ (หนองหอย)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ x ๕๑๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง

: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๖	โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดเล็ก) ทั้งตำบล หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๕๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ติดตั้งขยายระบบประปา ขนาดเล็ก ม.๑ - ม.๑๖	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชน มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค เพียงพอ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่										
๖	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ ๑ - ม. ๑๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ติดตั้งขยายระบบประปา ม.๑ - ม.๑๖	-	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชน มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค เพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง

: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน ทั้งตำบล หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน ม.๑ - ม. ๑๖	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่										
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม เสริมผิวลูกรัง ภายในหมู่บ้าน ม. ๑ - ม. ๑๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนนดินพร้อม เสริมผิวลูกรัง ม.๑ - ม.๑๖	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับชื่อเท็จจริง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

ค. Sustainable Development Goals : SDGs

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ำในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมหาราช (เส้นหลัก) - บ้านแสงเจริญ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านมหาราช (เส้นหลัก) - บ้านแสงเจริญ กว้าง ๖ x ๒,๒๖๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๖๐ ตร.ม.	-	-	๙,๖๓๐,๐๐๐	๙,๖๓๐,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมสัญจรไปมา	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่										
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาเกษ - บ้านแสงเจริญ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ x ๔,๓๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕,๕๐๐ ตร.ม.	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙				
รายละเอียดโครงการเดิม											
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้าน มหาราช - บ้านตาเกษ หน้าที่ ๑๓๗ ลำดับที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้าน มหาราช - บ้านตาเกษ กว้าง ๕ x ๖๒๖ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๑๓๐ ตร.ม.	๒,๒๓๐,๐๐๐	๒,๒๓๐,๐๐๐	๒,๒๓๐,๐๐๐	๒,๒๓๐,๐๐๐	๒,๒๓๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคมสัญจรไป มา	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่											
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้าน ตาเกษ หมู่ที่ ๗ (๒๐๕๕) - สาม แยกบ้านเศรษฐกิจ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ x ๑,๔๗๓ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๒ ตร.ม.	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง

: แก้ใช้งบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้าน มหาราช (คุ้มกุหลาบ - คุ้มไทร น้อย)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้าน มหาราช (คุ้มกุหลาบ - คุ้ม ไทรน้อย) กว้าง ๔ x ๙๓๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๐ ตร.ม.	-	-	๒,๖๔๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคมสัญจรไป มา	กองช่าง
หน้า ๑๒๖ ลำดับที่ ๔๗										
รายละเอียดโครงการใหม่										
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้าน มหาราช - สกม.แยกวัดภูดินแดง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ x ๑,๑๘๔ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๖ ตร.ม.	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขโครงการและข้อความในใบปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙				
รายละเอียดโครงการเดิม											
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้าน มหाराช หมู่ที่ ๑๐ - บ้านศรีเจริญ หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๒๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้าน มหाराช หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรี เจริญ กว้าง ๕ x ๔๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๓๙๓,๐๐๐	๑,๓๙๓,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การคมนาคม ดียิ่งกว่าเดิม	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่											
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านมหाराช - บ้านดงสูง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ x ๔๔๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตร.ม.	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อโครงการและข้อความในใบปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมหाराช (คุ้มไพรน้อย - บ้านแสงเจริญ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน มหाराช (คุ้มไพรน้อย - บ้าน แสงเจริญ) กว้าง ๔ x ๕๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๕๒๐,๐๐๐	๑,๕๒๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยจรไปมา	กองช่าง
หน้าที่ ๑๒๖ ลำดับที่ ๔๘										
รายละเอียดโครงการใหม่										
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมหाराช (วัดุดินแดง - บ้านแสงเจริญ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ x ๘๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม.	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยจรไปมา	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขโครงการและขอความใบปรมางานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้าน เจริญทอง หมู่ที่ ๑๑ - บ้านศรี อุดม หมู่ที่ ๘ หน้าที่ ๑๖๑ ลำดับที่ ๒๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้าน เจริญทอง หมู่ที่ ๑๑ - บ้าน ศรีอุดม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ x ๑,๒๐๐ x ๐.๑๕๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม.	-	-	๓,๓๙๗,๐๐๐	๓,๓๙๗,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคมสัญจรไป มา	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่										
๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้าน เจริญทอง (๒๐๘๕) - บ้านศรี อุดม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ x ๒,๖๑๘ x ๐.๑๕๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๗๒ ตร.ม.	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ชื่องบประมาณให้ตรงกับที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่พัฒนา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านตาลอย หมู่ที่ ๓ - บ้านศรี อุดม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านตา ลอย หมู่ที่ ๓ - บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ x ๑,๓๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม.	-	-	๓,๖๗๒,๐๐๐	๓,๖๗๒,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคมสัญจรไป มา	กองช่าง
หน้าที ๑๑๘ ลำดับที่ ๑๓										
รายละเอียดโครงการใหม่										
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านตาลอย (๒๐๘๕) - บ้านศรี อุดม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ x ๒,๕๗๒ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๘๔ ตร.ม.	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙				ปี ๒๕๗๐
รายละเอียดโครงการเดิม											
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๘ - ถนน ๒๔ หน้าที่ ๑๒๐ ลำดับที่ ๒๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรี อุดม หมู่ที่ ๘ - ถนน ๒๔ กว้าง ๔ x ๑,๙๑๕ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๗,๖๖๐ ตร.ม.	-	-	๕,๓๑๐,๐๐๐	๕,๓๑๐,๐๐๐	๕,๓๑๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคมสัญจรไป มา	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่											
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีอุดม ๒๔ - ตามแยกบ้าน โคก	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ x ๒,๔๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้เชิงงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๓ - บ้านโคก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๓ - บ้านโคก กว้าง ๕ x ๑,๐๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๓,๔๘๐,๐๐๐	๓,๔๘๐,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการคมนาคมสัญจรไปมา	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่										
๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโพหนอง - บ้านโคก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕ x ๑,๐๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙				
รายละเอียดโครงการเดิม											
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๓ (โพหนอง - บ้านม่วง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๕ x ๑,๐๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.	-	๓,๕๕๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๔๑											
รายละเอียดโครงการใหม่											
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโพหนอง - บ้านม่วง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕ x ๑,๑๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตร.ม.	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขโครงการและข้อมูลความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง

: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๓ - บ้านหนองตาสา หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๓ - บ้านหนองตาสา หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๕ x ๘๗๐ x ๐.๑๕๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๓๕๐ ตร.ม.	-	-	๓,๐๒๙,๐๐๐	๓,๐๒๙,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการคมนาคมสัญจรไปมา	กองช่าง
	หน้าที่ ๑๒๒ ลำดับที่ ๒๖									
รายละเอียดโครงการใหม่										
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโพหนอง - บ้านหนองตาสา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕ x ๒,๓๒๐ x ๐.๑๕๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตร.ม.	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองตาสา หมู่ที่ ๑๔ - ถนนคอนกรีตไต้หวันของแดน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนอง ตาสา หมู่ที่ ๑๔ - ถนน คอนกรีตไต้หวันของแดน กว้าง ๔ X ๒,๗๐๐ X ๐.๑๕๕ ม. หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตร.ม.	-	-	๖,๗๔๗,๐๐๐	๖,๗๔๗,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคมสัญจรไป มา	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่										
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองตาสา - ขอยหลัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ X ๒,๔๔๕ X ๐.๑๕๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๗๘๐ ตร.ม.	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙				ปี ๒๕๗๐
รายละเอียดโครงการเดิม											
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาสา หมู่ที่ ๑๔ - ซอยหลัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง ตาสา หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔ x ๒,๐๐๐ x ๐.๑๕๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.	๔,๒๖๐,๐๐๐	๔,๒๖๐,๐๐๐	๔,๒๖๐,๐๐๐	๔,๒๖๐,๐๐๐	๔,๒๖๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
	หน้าที่ ๑๖๔ ลำดับที่ ๓๗										
รายละเอียดโครงการใหม่											
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาสา - บ้านทุ่งจาน (ไผ่หนองแคน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ x ๑,๖๐๐ x ๐.๑๕๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๕,๖๐๐ ตร.ม.	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ไร่เจริญ หมู่ที่ ๖ - บ้านจามใหญ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านไร่ เจริญ หมู่ที่ ๖ - บ้านจามใหญ่ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ x ๑,๙๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตร.ม.	-	-	๕,๒๗๑,๐๐๐	๕,๒๗๑,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคมสัญจรไป มา	กองช่าง
	หน้าที่ ๑๑๙ ลำดับที่ ๑๗									
รายละเอียดโครงการใหม่										
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจามใหญ่ หมู่ที่ ๑ (ข้าง อนามัย) - บ้านไร่เจริญ - ซ่าง วัลย์กันทรลักษ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ x ๔,๙๕๕ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๘๐ ตร.ม.	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อโครงการและข้อความในใบประมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙				
รายละเอียดโครงการเดิม											
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโนนขาม หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านโนนขาม หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔ x ๑,๙๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๕,๒๗๑,๐๐๐	๕,๒๗๑,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมสัญจรไปมา	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่											
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านจามใหญ่ หมู่ที่ ๑ -บ้านโนนขาม หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ x ๕,๐๖๓ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐,๒๕๒ ตร.ม.	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ชื่อโครงการและชื่อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้เชิงงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๔ - สะพานกันตรม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๔ - สะพานกันตรม กว้าง ๕ x ๑,๓๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตร.ม.	-	-	๔,๔๖๒,๐๐๐	๔,๔๖๒,๐๐๐	ถนนมีความปลอดภัยในการจราจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมสัญจรไปมา	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่										
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคัน - สะพานกันตรม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ x ๒,๓๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๒๐๐ ตร.ม.	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ปีงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านข้าโพธิ์ หมู่ที่ ๕ - ฝายน้ำล้น	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านข้าโพธิ์ หมู่ที่ ๕ - ฝายน้ำล้น กว้าง ๓.๕ x ๑,๘๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตร.ม.	-	-	๔,๒๒๑,๐๐๐	๔,๒๒๑,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมสัญจรไปมา	กองช่าง
หน้า ๑๑๙ ลำดับที่ ๑๖										
รายละเอียดโครงการใหม่										
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านตาเกษ ๒๐๘๕ หมู่ที่ ๗ - บ้านข้าโพธิ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ x ๒,๓๗๕ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตร.ม.	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง

: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙				
รายละเอียดโครงการเดิม											
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๘ (ขอยศรีค่า)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ x ๑,๐๐๐ x ๐.๑๕๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม.	-	๒,๔๘๕,๐๐๐	๒,๔๘๕,๐๐๐	๒,๔๘๕,๐๐๐	๒,๔๘๕,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม ตั้งอยู่รไปมา	กองช่าง
หน้าที่ ๑๒๓ ลำดับที่ ๓๕											
รายละเอียดโครงการใหม่											
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านศรีอุดม ตำบลวัดบ้านโพหนอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ x ๑,๒๒๐ x ๐.๑๕๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตร.ม.	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้าน โพนทอง หมู่ที่ ๑๓ - บ้านม่วง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านโพน ทอง หมู่ที่ ๑๓ - บ้านม่วง กว้าง ๕ x ๑,๑๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตร.ม.	-	-	๓,๘๐๗,๐๐๐	๓,๘๐๗,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคมสัญจรไป มา	กองช่าง
	หน้าที่ ๑๒๒ ลำดับที่ ๒๘									
รายละเอียดโครงการใหม่										
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้าน โพนทอง หมู่ที่ ๑๓ - บ้านม่วง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕ x ๑,๑๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตร.ม.		๓,๘๐๗,๐๐๐	๓,๘๐๗,๐๐๐	๓,๘๐๗,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อโครงการและข้อมูลในใบปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านตาลอย หมู่ที่ ๓ - บ้าน มหาราช หมู่ที่ ๑๐ หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านตา ลอย กว้าง ๓ x ๑,๓๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม.	๒,๖๖๖,๐๐๐	๒,๖๖๖,๐๐๐	๒,๖๖๖,๐๐๐	๒,๖๖๖,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคมสัญจรไป มา	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่										
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านตาลอย - บ้านมหาราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ x ๑,๓๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม.		๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง
: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านข้าโพธิ์ หมู่ที่ ๕ (ถนนซอย ป่าหมาก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านข้าโพธิ์ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ x ๖๕๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตร.ม.	๑,๘๕๖,๐๐๐	๑,๘๕๖,๐๐๐	๑,๘๕๖,๐๐๐	๑,๘๕๖,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
หน้าที่ ๑๒๓ ลำดับที่ ๓๔										
รายละเอียดโครงการใหม่										
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านข้าโพธิ์ (ซอยป่าหมาก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ x ๖๕๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตร.ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาเกว หมู่ที่ ๗ - ฝ่ายน้ำล้น	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาเกว หมู่ที่ ๗ - ฝ่ายน้ำล้น กว้าง ๔ x ๑,๘๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตร.ม.	-	-	๔,๒๒๑,๐๐๐	๔,๒๒๑,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
หน้าที่ ๑๒๐ ลำดับที่ ๑๙										
รายละเอียดโครงการใหม่										
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาเกว หมู่ที่ ๗ - ฝ่ายน้ำล้น	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาเกว หมู่ที่ ๗ - ฝ่ายน้ำล้น กว้าง ๔ x ๑,๘๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตร.ม.	-	๔,๒๒๑,๐๐๐	๔,๒๒๑,๐๐๐	๔,๒๒๑,๐๐๐	ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับที่ลงดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้าน ไร่เจริญ หมู่ที่ ๖ ห้วยขยุง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านไร่ เจริญ หมู่ที่ ๖ - บ้านนาคำ กว้าง ๔ x ๑,๐๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๒,๘๓๑,๐๐๐	๒,๘๓๑,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การคมนาคม สัญจรไปมา	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่										
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้าน ไร่เจริญ หมู่ที่ ๖ ห้วยขยุง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ x ๑,๐๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.	-	๒,๘๓๑,๐๐๐	๒,๘๓๑,๐๐๐	๒,๘๓๑,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๔ (ปู่ตา) - ห้วยขยุง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. บ้าน หนองคัน (ปู่ตา) หมู่ที่ ๔ - ห้วยขยุง กว้าง ๔ x ๑,๐๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๒,๘๓๑,๐๐๐	๒,๘๓๑,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การคมนาคม ดียิ่งกว่าเดิม	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่										
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๔ (ปู่ตา - ห้วยขยุง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ x ๑,๐๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.	๒,๘๓๑,๐๐๐	๒,๘๓๑,๐๐๐	๒,๘๓๑,๐๐๐	๒,๘๓๑,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การคมนาคม ดียิ่งกว่าเดิม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙				
รายละเอียดโครงการเดิม											
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาสา (ข้างวัด) หมู่ที่ ๑๓ ๑๔ - บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๓ หน้าที่ ๑๒๓ ลำดับที่ ๓๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองตาสา (ข้างวัด) หมู่ที่ ๑๔ - บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๓.๕๐ x ๑,๕๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตร.ม.	๓,๕๕๒,๐๐๐	๓,๕๕๒,๐๐๐	-	๓,๕๕๒,๐๐๐	๓,๕๕๒,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การคมนาคม สัญจรไปมา	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่											
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาสา (ข้างวัด) หมู่ที่ ๑๓ ๑๔ - บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ x ๑,๕๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๕,๒๕๐ ตร.ม.	๓,๕๕๒,๐๐๐	๓,๕๕๒,๐๐๐	๓,๕๕๒,๐๐๐	๓,๕๕๒,๐๐๐	๓,๕๕๒,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ ๑๐ คุ้มวัดภู ดินแดง (ขอยื่นทรัพย์สิน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส.บ้าน มหาธาตุ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ x ๒๘๘ x ๐.๑๕๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตร.ม.	-	-	๘๒๐,๐๐๐	-	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การคมนาคม สัญจรไปมา	กองช่าง
รายละเอียดโครงการใหม่										
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ ๑๐ คุ้มวัดภู ดินแดง (ขอยื่นทรัพย์สิน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ x ๒๘๘ x ๐.๑๕๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตร.ม.	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ
: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับข้อเท็จจริง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๑๐ ตำบล น้อย - บ้านแสงเจริญ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน มหาราช หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔x๕๐๐ เมตร	-	-	-	๓๔๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การคมนาคม ดีขึ้น	กองช่าง
หน้าที่ ๑๐๙ ลำดับที่ ๖๘										
รายละเอียดโครงการใหม่										
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านมหาราช (วัดภูคินแดง) - บ้านแสงเจริญ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การคมนาคม	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ x ๕๐๐ x ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ถนนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การคมนาคม	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ
: แก้ไขชื่อโครงการและข้อความในปริมาณงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพสังคมและคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 (๒) แผนงานเสริมสร้างสุขภาวะเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม											
๑	โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๑๐	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง	ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองสวัสดิการสังคม
รายละเอียดโครงการใหม่											
๑	โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง	ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ : แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.๐๒

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม										
๑	โครงการก่อสร้างฝายชะลอ น้ำ / ทดน้ำหรือกักเก็บน้ำ (Chek Dam) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๑๐	เพื่อแสดงความ จงรักภักดี	ก่อสร้างฝายชะลอ น้ำ ภายในเขต อบต.งาน ใหญ่	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวน ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำ ใช้เพียงพอ	สำนักปลัด
รายละเอียดโครงการใหม่										
๑	โครงการก่อสร้างฝายชะลอ น้ำ / ทดน้ำหรือกักเก็บน้ำ (Chek Dam)	เพื่อแสดงความ จงรักภักดี	ก่อสร้างฝายชะลอ น้ำ ภายในเขต อบต.งาน ใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำ ใช้เพียงพอ	สำนักปลัด

หมายเหตุ

: แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ